

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2022 13.09.2022

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.11  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6397

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Tнар [час]		
14.08.2022 00:00	2,56	136,31	0,01	0,00	74,49	55,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	35,59	34,99	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
15.08.2022 00:00	2,43	135,69	0,01	0,00	74,44	55,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,30	0,00	35,82	35,36	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
16.08.2022 00:00	2,48	140,69	0,01	0,00	74,30	55,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,30	0,00	36,36	35,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.08.2022 00:00	1,87	100,94	0,28	0,00	71,41	46,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,06	20,80	0,00	36,15	34,51	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
18.08.2022 00:00	2,37	134,25	0,00	0,00	74,38	56,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,20	0,00	34,70	34,69	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
19.08.2022 00:00	2,32	135,13	0,00	0,00	74,38	56,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,90	0,00	35,32	35,22	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
20.08.2022 00:00	2,47	143,19	0,00	0,00	74,25	56,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,60	0,00	35,26	34,98	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
21.08.2022 00:00	2,67	149,00	0,00	0,00	74,25	55,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,70	0,00	35,40	34,90	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
22.08.2022 00:00	2,58	146,94	0,03	0,00	74,11	55,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,70	0,00	36,01	35,97	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
23.08.2022 00:00	2,54	143,25	0,01	0,00	74,26	55,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,10	0,00	36,37	36,03	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
24.08.2022 00:00	2,42	144,25	0,02	0,00	73,99	56,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,20	0,00	36,75	36,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.08.2022 00:00	2,44	138,00	0,01	0,00	74,32	55,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,00	0,00	37,39	36,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.08.2022 00:00	2,50	138,69	0,02	0,00	74,28	55,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,41	0,00	37,94	37,14	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.08.2022 00:00	2,43	136,69	0,01	0,00	74,27	55,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,30	0,00	38,14	37,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.08.2022 00:00	2,44	138,88	0,02	0,00	74,20	55,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,70	0,00	38,28	37,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.08.2022 00:00	2,52	143,50	0,02	0,00	74,14	55,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,59	0,00	37,91	37,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.08.2022 00:00	2,52	144,50	0,02	0,00	74,08	55,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,70	0,00	37,87	36,97	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.08.2022 00:00	2,64	147,94	0,03	0,00	74,15	55,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,30	0,00	37,12	36,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.09.2022 00:00	2,67	145,88	0,02	0,00	74,53	55,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,60	0,00	34,42	33,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.09.2022 00:00	2,67	147,50	0,02	0,00	75,04	55,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,40	0,00	32,08	30,85	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.09.2022 00:00	2,90	151,00	0,02	0,00	76,05	55,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,70	0,00	30,56	29,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.09.2022 00:00	3,11	162,19	0,03	0,00	75,11	55,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,00	0,00	30,42	29,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.09.2022 00:00	2,87	144,00	0,02	0,00	75,36	54,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,50	0,00	29,16	27,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.09.2022 00:00	2,89	154,94	0,03	0,00	74,83	55,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	28,65	27,38	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
07.09.2022 00:00	2,89	150,88	0,02	0,00	75,42	55,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,20	0,00	28,87	27,94	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
08.09.2022 00:00	2,90	161,31	0,03	0,00	74,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,10	0,00	28,69	28,22	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
09.09.2022 00:00	2,93	140,88	0,02	0,00	77,02	54,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,50	0,00	28,42	28,32	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
10.09.2022 00:00	2,94	148,25	0,10	0,00	78,17	55,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,10	0,00	29,77	31,10	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
11.09.2022 00:00	3,22	172,06	0,03	0,00	75,69	55,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,80	0,00	28,40	28,36	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
12.09.2022 00:00	2,90	161,44	0,11	0,00	74,80	56,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	25,10	0,00	31,30	30,51	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
13.09.2022 00:00	4,01	182,94	0,32	0,00	75,56	53,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,94	164,00	29,20	0,00	36,51	32,41	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
Итого:	83,10	4521,06	1,26	0,00	74,72	55,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,94	164,19	733,00	0,00	34,05	33,31	0,00	0,00	0,00	68	78	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
14.08.2022	0	14741,65	584946,31	92,42	0,00	584853,89	7684,17	813074,56	66385,90	0,00	746688,66	17650
14.09.2022	0	14824,75	589467,38	93,68	0,00	589373,69	7685,12	813238,75	67118,90	0,00	746119,85	18394
Итого:		83,10	4521,06	1,26	0,00	4519,80	0,94	164,19	733,00	0,00	-568,81	744

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 14.09.2022 16:10

